

Prohlášení o shodě


Podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Číslo	Výrobce
1230/08/2020	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Česká republika
Předmět prohlášení	Šachty pro zelené střechy TOPWET TWZ(F)
Typ	<input type="checkbox"/> TWZ(F) 300x300x130 <input type="checkbox"/> TWZ(F) 400x400x130 <input type="checkbox"/> TWZ(F) 550x550x130 <input type="checkbox"/> TWZN v100 300x300 <input type="checkbox"/> TWZN v100 400x400 <input type="checkbox"/> TWZN v100 550x550 <input type="checkbox"/> TWZN v50 300x300 <input type="checkbox"/> TWZN v50 400x400 <input type="checkbox"/> TWZN v50 550x550
Předmět prohlášení popsany výše je shodný s požadavky	ČSN EN 1253-2:2016 – Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 2: Střešní vtoky a podlahové vpusti bez zápachové uzávěrky

Dodatečné informace |

- Základní technické parametry výrobku
 - Určení: kontrolní nebo revizní šachta pro střechu s vegetačním souvrstvím
 - Materiál: tělo šachty – polyamid PA6, ochranný poklop – polypropylen
 - Barva: šedá
 - Třída zatížení: K3 - 300 kg
- Certifikát ISO 9001:2015 č. 50074/A/0001/UK/Cz vydaný dne 18. 7. 2017 přes URS United Registrar of Systems Czech s.r.o., PSN House, Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7
- Posuzování shody provedeno vnitřní kontrolou v rámci zavedeného systému řízení výroby




Tomáš Kunst | CEO

Ostrovačice, dne 01. 11. 2021