

Prohlášení o shodě


Podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Číslo	Výrobce
1271/08/2020	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Česká republika
Předmět prohlášení	Nástavec pro balkónové vpusti TOPWET TWB TER
Typ	<input type="checkbox"/> TWB TER TH <input type="checkbox"/> TWB TER STE
Předmět prohlášení popsaný výše je shodný s požadavky	ČSN EN 1253-2:2016 – Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 2: Střešní vtoky a podlahové vpusti bez zápachové uzávěrky

Dodatečné informace |

- a. Základní technické parametry výrobku
 1. Výška (mm): 118
 2. Určení: odvodnění teras a balkónů
 3. Materiál: polyamid PA6
 4. Třída zatížení: K3 - 300 kg
- b. Certifikát ISO 9001:2015 č. 50074/A/0001/UK/Cz vydaný dne 18. 7. 2017 přes URS United Registrar of Systems Czech s.r.o., PSN House, Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7
- c. Posuzování shody provedeno vnitřní kontrolou v rámci zavedeného systému řízení výroby




.....
Tomáš Kunst | CEO

Ostrovačice, dne 01. 08. 2020